

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект) (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга

ГБДОУ детский сад №35 Приморского района Санкт-Петербурга

ОГРН
1027807589435

(полное и сокращенное наименование объекта)

Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

1. 85.11	ОКВЭД основной
2.	ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.	ОКВЭД дополнительный

Форма собственности | Собственность субъектов РФ

ОКФС

(указывается форма собственности по ОКФС)

Организационно-правовая форма | Бюджетное учреждение

ОКОПФ

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

Должность, Ф.И.О. руководителя объекта

Заведующий

Каширская Л. В.

Телефон, факс руководителя объекта

Тел. 430-83-30,
430-60-00

Факс 430-83-30,
430-60-00

E-mail объекта | primdou-35@mail.ru

Юридический адрес объекта

197183

Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 12, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Фактический адрес объекта

197183

Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 12, литер А

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование организации владельца (арендатора) объекта

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта

(индекс)

(почтовый адрес)

Наименование вышестоящей организации (собственника)

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации

197374

Санкт-Петербург, улица Савушкина, д. 83

(индекс)

(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации

Глава администрации Цед Н. Г.

Телефон, факс руководителя вышестоящей организации

Тел. 576-82-82

Факс 576-82-82

E-mail руководителя вышестоящей организации

tuprim@gov.spb.ru

Наименование объекта (подразделения объекта)	ГБДОУ детский сад №35 Приморского района Санкт-Петербурга									
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 12, литер А									
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	512,5 кв.м									
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1, 2 этажи жилого здания									
Кадастровый номер объекта	78	4141E	0	9	1					
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети с 3 до 8 лет									
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	-									
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)										

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства обустройства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта	Примечание
					<div>Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.</div> <div>Единица измерения</div> <div>Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)</div> <div>Нормативное значение</div>	№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Подходы к объекту, пути движения									
1.1	Пути пешеходного движения									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)		3,5 м	Не менее 1,2	п. 4.1.7, рис.Д.5	Территория жилкомсер виза
		0	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м				
		0	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м		Не более 0,015	п. 4.1.8, рис.Д.5	
		0	0	0	Покрывные пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	асфальт		п. 4.1.11	
		0	0	0	Отражение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюром камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м «С»	наличие			п.4.3.4, рис.Д.4	
		0	0	0	Предупредительное мошение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие				
1.2	Наружные лестницы									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м		0,12-0,15		
		0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м		Не менее 1,35		
		0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м		0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м			п.5.2.11	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие			п. 4.1.12	
		0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие				
		0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие				
		0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	м		0,27-0,33	п.5.2.15	
1.3	Пандусы: стационарные									
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	Не более 1:20, (5%)	п. 4.1.14	
		0	0	0	0	Ширина между поручнями «К»	м	0,9- 1,0	п. 4.1.14	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,85-0,92		
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7		
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	п. 4.1.15, рис. Д.9	Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	1,5		
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16	
		0	0	0	0	Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33	п.5.2.15	
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	п. 5.2.21	
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6		
2	Входной узел									
	(п. 5.1.1. В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли)									
2.1	Наружные лестницы									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		0	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,35-0,4	п. 4.1.12	
		0	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,12- 0,15		
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	Не менее 1,35		
		0	0	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие		п.5.2.11	
		0	0	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г»	соответствие		п. 4.1.12	
		0	0	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых	наличие			

					ступеней «О», «С», «Г»					
		0	0	0	Завершение поручня длинное марша лестницы «О», «С»	М		0,27-0,33		п. 5.2.15
2.2	Пандусы: стационарные									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)		Не более 1:20, (5%)		п. 4.1.14
		0	0	0	Ширина между поручнями «К»	М		0,9- 1,0		п. 4.1.14
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М		0,85-0,92		
		0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М		0,7		
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М		1,5		п. 4.1.15, рис. Д.9
		0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М		1,5		Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п. 4.1.16
		0	0	0	Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие				п. 4.1.16
		0	0	0	Завершение поручня длинное наклонной части пандуса «К», «С»	М		0,27-0,33		п. 5.2.15
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		0	0	0	Ширина пандуса «К»	М		Не менее 1,0		п. 5.2.13
		0	0	0	Уклон пандуса «К»	(%)		Не более 10%		
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.6)				
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М		Не менее 1,6		п. 5.2.21
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М		Не менее 1,6		
2.5	Подъемники мобильные									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		0	0	0	«К»	наличие				п. 4.1.14
2.6	Входные площадки									
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				

			0	0	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 5.1.3
			1	0	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	Лампочка над дверью	СП 35-101-2001, п.3.17
			1	0	0	0	Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	Твердая	п. 5.1.3
			1	0	0	0	Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	м	15 см	СП 118.13330, п.4.7
			1	0	0	0	Размер входной площадки не менее 1,4х2,0 или 1,5х1,85; «К»	соответствие	2м*3м	п. 5.1.3
			0	0	0	0	Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2х2,2; «К»	соответствие		п. 5.1.3
2.7	Входные тамбуры									
	Название зоны						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	соответствие		5.1.7.
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные									
	Название зоны						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		1	0	0	0	0	Ширина в свету «К»	м	1,2	п. 5.1.4
		1	1	0	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,04	Не более 0,014
2.9	Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
	Название зоны						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	0	0	Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1х0,2 (м): «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 5.1.5
		0	0	0	0	0	Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		
2.10	Вестибюли общественных зданий									
	Название зоны						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	Не менее 1,0	п. 5.1.8
		0	0	0	0	0	Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) «С»	наличие		п. 5.5.6
		0	0	0	0	0	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие		
3	Пути движения внутри здания									
3.1	Коридоры, переходы в другие здания									
	Название зоны						Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			

		0	0	0	0	Ширина «К»	м	Не менее 1,5	п. 5.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров								
	Наименование	ОСИ (см. прим. п.5)							
	Название зоны								
		1	1	0	0	Ширина «К»	м	Не менее 0,9	п. 5.2.4
		1	1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	Не более 0,014	п. 5.2.4
		0	1	1	1	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие		п. 5.4.1
3.3	Внутренние лестницы								
	Наименование	ОСИ (см. прим. п.5)							
	Название зоны								
		1	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	п.6.11 СП 118.13330.2012
		1	0	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	
		0	1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,85-0,92	п. 5.2.15
		0	1	0	0	Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,27-0,33	
		0	0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие		п. 5.2.11
		1	1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,1	п.5.2.10; СП 118.13330.2012 п.6.9
		0	0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1
		0	0	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие		п. 5.2.9
3.4	Пандусы стационарные								
	Наименование	ОСИ (см. прим. п.5)							
	Название зоны								
		0	0	0	0	Высота одного подъема «К»	м	Не более 0,8	п. 5.2.13, рис.Д.9
		0	0	0	0	Уклон «К»	%	Не более 1:20, (5%)	
		0	0	0	0	Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»	%	Не более 1:10, (10%)	
		0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,5	п. 5.2.13
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»	м	1,5	
		0	0	0	0	Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»	м	1,5	
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,87-0,92	п. 5.2.15
		0	0	0	0	Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	п. 5.2.15

		0	0	0	0	Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»	м	0,27-0,33	п. 5.2.15
		0	0	0	0	Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 4.1.16
		0	0	0	0	Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие		п. 5.2.14
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)								
	Название зоны								
		0	0	0	0	Ширина пандуса «К»	м	Не менее 1,0	п. 5.2.13
		0	0	0	0	Уклон пандуса «К»	%	Не более 1:10, (10%)	
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением								
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	Не менее 1,6	п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
		0	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	м	Не менее 1,6	
3.7	Подъемники мобильные								
	Название зоны								
		0	0	0	0	«К»	наличие		п. 4.1.14
3.8	Лифты								
	Название зоны					Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
		0	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	Не менее 1,7	
		0	0	0	0	Глубина кабины «К»	м	Не менее 1,5	п. 5.2.18
		0	0	0	0	Ширина дверного проема «К»	м	Не менее 0,95	
		0	0	0	0	Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»	соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
		0	0	0	0	Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная (рельеф), «С»	соответствие		ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие		п. 5.2.20
		0	0	0	0	Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие		п. 5.2.20
		0	0	0	0	Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие		п. 5.2.20

		0	0	0	0	Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие			п. 5.2.20
		0	0	0	0	Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 5.5.7
4	Помещения, места обслуживания МГН в ОСИ									
4.1	В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании.									
	Название зоны					Зона обслуживания «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие			п. 7.1.3
4.2	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
	Название зоны	0	0	0	0	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»				
		0	1	0	0	на одно рабочее место	кв.м	12		п. 7.1.13
		0	0	0	0	на два рабочих места	кв.м	18		п. 7.1.13
		0	0	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	Не более 0,85		п. 7.1.9, рис. Д12
		0	0	0	0	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) «С»	наличие			п. 7.1.8
4.3	Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях предприятий торговли и питания									
	Название зоны					Столы, прилавки, расчетные плоскости кассовых кабин на высоте от уровня пола в пределах «К»	м	0,65- 0,8		п. 7.4.1, рис. Д12 п. 7.4.7
						Ширина прохода: «К», «С»				
						около расчетно-кассового аппарата;	м	Не менее 1,1		п. 7.4.2
						около прилавков для обслуживания блуд;	м	Не менее 0,9		п. 7.4.7
						между столами в ресторане.	м	Не менее 1,2		п. 7.4.7
						Места для инвалидов в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	наличие	Не менее одного места		п. 7.4.6
						Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.	Не менее 3,0		п. 7.4.6
						Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. «С»	наличие			п. 7.4.3

4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов									
Название зоны									
				Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м		От 0,9 до 1,2 для детей 0,5		п. 7.5.12
				Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной «К»	м		Не менее 2,0		п. 7.5.14
				Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие				
				Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие				п. 7.5.12
				Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие				п. 7.5.13
				Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.		Не менее 3,8		п. 7.5.17
				Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м		Не менее 1,8		п. 7.5.16
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений									
Название зоны									
				Пандус для поляма на сцену: ширина «К»	м		Не менее 0,9		п. 7.6.7
				Пандус для поляма на сцену: уклон «К»	%		8		п. 7.6.7
				Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м		0,7		п. 7.6.7
				Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие		0,9		п. 7.6.7
				Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие				п. 7.6.2
				Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие		не менее 5 %		п. 7.1.11
				Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие				п. 7.1.12
				Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства	наличие				п. 7.1.12

					«Г»																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
--	--	--	--	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.3	Кабины душевые закрытые	0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «С»	м	1,35	п.5.3.6
	Название зоны								
		0	0	0	0	Кабина с открывание двери наружу «К», «О», «С»	соответствие		
		0	0	0	0	Вход в кабину непосредственно из гардеробной «О», «С»	соответствие		п.5.3.5
		0	0	0	0	Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м «О», «С»	соответствие		
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: - переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м	наличие		
		0	0	0	0	- ручным душем	наличие		п. 5.3.5
		0	0	0	0	- настенными поручнями	наличие		
		0	0	0	0	- краном с рычажной ручкой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»	наличие		п. 5.3.9
		0	0	0	0	Размеры кабины в плане: ширина «К»:	м	Не менее 1,8	
		0	0	0	0	Глубина «К»	м	Не менее 1,8	п.5.3.7. табл.1
		0	0	0	0	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие		п. 5.3.6
		0	0	0	0	Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,35	п.5.3.6
		0	0	0	0	Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) «К»	м	Не менее 2,4	п.5.3.8
		0	0	0	0	То же, без скамей «К»	м	Не менее 1,8	
		0	0	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, выключатели; санитарный прибор-пол, стена) «С»	наличие		п.5.4.1
5.4	Кабины душевые открытые и со сквозными проходами								
	Название зоны								
		0	0	0	0	Кабина должна быть оборудована: переносным или складным сиденьем на высоте: «К», «О», «С»	м	Не более 0,48	п.5.3.5

	- ручным душом				наличие			
	- настенными поручнями				наличие			
	- краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) «К», «С», «О»				наличие			п. 5.3.9
	Размеры кабины в плане: ширина «К»: Глубина «К» Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У» Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте: «К», «О», «С», «Г», «У» Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамейками (с учетом скамей) «К» То же, без скамей «К» Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь- стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) «С»				М М наличие М М М наличие	Не менее 1,2 Не менее 0,9 1,35 Не менее 2,4 Не менее 1,8		п. 5.3.7 п. 5.3.6 п. 5.3.6 п. 5.3.8 п. 5.4.1
6	Автостоянки							
6.1	Места для парковки автомобилей инвалидов							
	Название зоны	0	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	Не менее 10% от общего количества (но не менее одного места) Не далее 50 (не более 100 – при жилых зданиях) 3,6 6,0	п. 4.2.1 п. 4.2.2 п. 4.2.4 п. 4.2.1
	Места для транспорта инвалидов «К», «О»							
	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание «К», «О»				M			
	Ширина зоны для парковки «K»				M			
	Длина зоны для парковки «K»				M			
	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «K»				наличие			
	Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «K»				наличие			

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрено Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учётом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анketируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьём ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:	Зам. зав. по АХР	Зинатуллина Н. А.	«12» ноября 2018г.
телефон 430-83-30	Должность	ФИО	(подпись)
Согласовано:	Заведующий	Каширская Л. В.	«12» ноября 2018г.
телефон 430-83-30	Должность руководителя обследованного объекта	ФИО	(подпись)