

АКТ

**проверки готовности
дошкольного образовательного учреждения (организации)
к новому 2020/2021 учебному году.**

Составлен «10» июля 2020г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 35
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому
развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга

Полное наименование образовательного учреждения
встроенное помещение

Тип (назначение) здания

1959

Год постройки

197183, Санкт-Петербург, улица Школьная, дом 8, литер А

Адрес образовательного учреждения

430-60-00

Телефон (факс)

primdou35@mail.ru

Адрес электронной почты

Каширская Людмила Владимировна

ФИО руководителя образовательного учреждения

В соответствии с распоряжение администрации Приморского района от 11.06.2020 № 3569-р
проверка проводилась комиссией в составе:

от администрации района:

Валетова Ольга Юрьевна

- начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна

- главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна

- главный специалист

Богуш Ян Анатольевич

- начальник сектора обеспечения деятельности
образовательных учреждений

от администрации образовательного учреждения

Каширская Людмила Владимировна - заведующий

Зинатуллина Наталья Алексеевна - заместитель заведующего по АХР

от Управления государственного противопожарного надзора

Филиппов Г. М. – государственный инспектор по пожарному надзору

По результатам проверки комиссией установлено следующее:

1.Наличие ответственных лиц:

**1.1.Ответственный за безопасную эксплуатацию теплопотребляющих установок и тепловых сетей
ГБДОУ расположено в жилом многоквартирном доме**

Фамилия, имя, отчество, должность

1.2. Ответственный за безопасную эксплуатацию электроснабжающих установок и электрооборудования

Зинатуллина Наталья Алексеевна, заместитель заведующего по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 45 от 29.08.2019 г.

Удостоверение №У-07/4054-19

Выдано 15.11.2017 г.

1.3. Ответственный за безопасную эксплуатацию газового хозяйства и газового оборудования
здание не газифицировано, в радиусе 50 метров сети газоснабжения нет

Фамилия, имя, отчество, должность

1.4. Ответственный за пожарную безопасность

Зинатуллина Наталья Алексеевна, заместитель заведующего по АХР

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 45 от 29.08.2019 г.

Удостоверение 2021 Выдано 21.03.2017 г.

1.5. Ответственный за безопасную эксплуатацию лифтов и подъемников
лифтов в здании нет

Фамилия, имя, отчество, должность

1.6. Ответственный за охрану труда

Федосеева Ирина Александровна, старший воспитатель

Фамилия, имя, отчество, должность

Приказ № 45 от 29.08.2019 года.

Удостоверение 78-023-12615 Выдано 21.12.2018

2. Наличие учредительных и правоустанавливающих документов:

2.1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 Гражданского кодекса РФ)

Договор безвозмездного пользования

учредительный договор

Устав зарегистрирован в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 15 по Санкт-Петербургу 30.06.2015

Устав

2.2. Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и выданной органом управления образованием в соответствии с постановлением Правительства РФ от 28.10.2013г. №966 «О лицензировании образовательной деятельности»

Лицензия № 001189 серия 78, регистрационный № 880 от 16 ноября 2011, выдана бессрочно

(№ лицензии, дата выдачи)

2.3. Наличие свидетельства о государственной аккредитации
нет

(№ свидетельства, дата выдачи)

2.4. Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательным учреждением собственности

Договор безвозмездного пользования № 17-Б003083 от 01.12.2005

(на правах оперативного управления, дата и № документа)

2.5. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное учреждение (за исключением зданий, арендуемых образовательным учреждением)

ГБДОУ расположено в жилом многоквартирном доме, земельного участка нет

(наименование документа, дата и №)

3. Паспорт безопасности организации от «20» декабря 2019 оформлен.

4. Декларация пожарной безопасности организации от «30» марта 2010 оформлена.

5. Сведения о здании:

Объем здания - 3827 куб.м.

Этажность - 2

Общая площадь – 663,8 кв.м.;

полезная площадь - 274 кв.м.;

Наименование помещений, занятых сторонними организациями и их площадь (кв..м)

Нет

Наименование помещений, сдаваемых в аренду и их площадь (кв. м.)

Мед. кабинет 18,1 кв. м

6. Количество мест в образовательном учреждении (организации):

В 2020/2021 учебном году в дошкольном образовательном учреждении (организации) укомплектовано 3 группы, с общим количеством воспитанников 90 человек.

Наполняемость групп:

группы раннего возраста 28 детей

средние группы 31 ребенок

старшие группы 31 ребенок

Из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет

7. Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)

Образовательное учреждение полностью укомплектовано

8. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

Земельного участка нет

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям

собственной контейнерной площадки у учреждения нет, используется контейнерная площадка ООО «ЖСК №2 Приморского района», установленная по адресу ул. Школьная, дом 14

наличие договора о вывозе мусора

№ 67-3712 от 30.12.2019 г.

подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования

своих площадок нет, пользуемся муниципальной площадкой с игровым оборудованием, на котором имеется теневой навес.

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ

нет

наличие указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ

при подъезде к ОУ указательных знаков дорожного движения нет, учреждение расположена во внутриворотовой территории

9. Готовность групповых комнат, их состояние

все групповые помещения готовы к новому учебному году и отопительному сезону 2020/2021г.

Обеспеченность мебелью, ее состояние, маркировка

учреждение обеспечено мебелью в полном объеме, состояние хорошее, маркировка имеется

Обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен

учреждение обеспечено постельным бельем в полном объеме, состояние хорошее, имеется 3 смены белья

Обеспеченность игрушками, дидактическими материалами

игрушками и дидактическим материалом обеспечены в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

Наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий

нет

Санитарно-техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и

инвентаря имеется спортивный зал, общей площадью 63,5 кв.м спортивное оборудование и инвентарь имеются в необходимом количестве, соответствуют безопасности занятий по физической культуре и спорту

Зал для музыкальных занятий, его готовность имеется зал музыкальных занятий 63,5 кв.м., оборудован в соответствии с реализуемой образовательной программой дошкольного образования

10. Обеспеченность техническими средствами обучения и оргтехникой

Техническими средствами и оргтехникой обеспечено: в учреждении имеются компьютеры, МФУ, принтеры, видеопроекторы и мультимедийная техника

11. Состояние пищеблока

№№ п/п	Обеспеченность технологическим и холодильным оборудованием	Обеспеченность посудой и инвентарем	Обеспеченность мебелью	Санитарно-техническое состояние
1. 2. 3. 4. 5. 6.	Холодильник бытовой -5 шт, Привод универсальный -1 шт, Электромясорубка -1 шт, Плита электрическая производственная -1шт, Жарочный шкаф производственный - 1 шт, Весы электронные – 3 шт	Полностью укомплектованы	Полностью укомплектованы	Удовлетворительное

12. Медпункт и его санитарно-техническое состояние

наличие необходимого медицинского оборудования в соответствии с нормативами и его состояние имеется в наличии все необходимое оборудование, согласно требованиям СанПиН

наличие комнаты для заболевшего ребенка кабинет врача – 9,5 кв.м, санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное

13. Дезрежим дошкольной организации

наличие дезсредств дезсредства имеются

место приготовления дезрастворы готовятся в специально отведенном месте

тара дезратворы готовятся в специальных промаркированных баках

наличие горшков 28

наличие утюгов 2

наличие пылесосов для уборки 3

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения спецодеждой обеспечены в полном объеме, хранение производится в специально оборудованном помещении

14. Наличие договоров на проведение работ по дезинфекции, дератизации, дезинсекции

ООО «ЦСП», г. Санкт-Петербург, ул. Тележная, д. 37 литер «Г», пом. 41 1-Н, 717-76 12

(наименование, адрес, телефон организации, проводившей работы)

15. Подготовка здания к отопительному сезону:

наличие акта проверки готовности объекта теплоснабжающей организацией ГБДОУ расположено в жилом многоквартирном доме

наличие акта проверки готовности объекта водоснабжением ГБДОУ расположено в жилом многоквартирном доме

наличие акта проверки готовности объекта газоснабжением здание не газифицировано

проверка сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования
08.02.2020 №35-Э-08.02.2020

(дата и № акта)

состояние сетей электроснабжения удовлетворительное

состояние сетей газоснабжения здание не газифицировано

16. Обеспечение пожарной безопасности:

16.1. состояние противопожарного водопровода нет

количество пожарных кранов нет

16.2. обеспеченность огнетушителями

порошковые 4 шт.

необходимо приобрести не требуется

16.3. наличие автоматической пожарной сигнализации и ее состояние (работает, не работает)
АПС имеется в рабочем состоянии

обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (пожаротушения)

ООО «Технический гарант» № 0172200004918000257-0230287-01 от 10.01.2019

(наименование организации, № договора, дата)

16.4. наличие средств оповещения людей о пожаре и его состояние

Средства оповещения людей находятся в рабочем состоянии

обслуживание системы оповещения людей о пожаре

ООО «Технический гарант» № 0172200004918000257-0230287-01 от 10.01.2019

(наименование организации, № договора, дата)

16.5. наличие аварийного освещения и его состояние

Аварийное освещение имеется, находится в рабочем состоянии, соответствует требованиям ПБ

16.6. обеспеченность индивидуальными средствами защиты органов дыхания

Все воспитанники и сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты- ватно-марлевыми повязками

16.7. состояние путей эвакуации

Пути эвакуации свободны, отделка выполнена из негорючих материалов, обозначены фотолуминисцентными знаками; фотолуминисцентные поэтажные планы имеются в достаточном количестве.

16.8. наличие актов проведения учений по плану эвакуации

Учения по плану эвакуации проводятся по плану мероприятий согласно правилам ППБ, акты проведения учений по плану эвакуации имеются (хранятся у заместителя директора по АХР)

16.9. обработка огнезащитными составами деревянных конструкций ГБДОУ расположено в жилом многоквартирном доме на 1-2 этажах
(дата и № акта)

16.10. Управлением государственного противопожарного надзора в 2020 году проверка состояния

пожарной безопасности проводилась 534-40-1-11 от 03.07.2020

(номер и дата акта/ письмо)

Основные результаты проверки

Здание возможно принять к новому учебному году и отопительному сезону 2020/2021

17. Состояние инженерных сетей:

водоснабжение:

горячее: автономное

обеспечение горячим водоснабжением:

помещений мед.блока - обеспечено

санитарных узлов – обеспечено

Наличие протоколов исследований питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели (№, дата, результаты, наименование организации, проводившей исследования) ГБДОУ расположено в жилом многоквартирном доме

канализация: исправность, обеспеченность санузлами и их санитарно-техническое состояние
Канализация городская, в исправном состоянии, жиросулавливателями обеспечены в достаточном количестве., сан.узлами обеспечены в достаточном кол-ве : 4 сан. узла для воспитанников, 1 сан. узел –служебный.

вентиляция:

наличие вытяжной вентиляции (указать – с естественным или механическим побуждением):

в мед.блоке естественная

в санитарных узлах естественная

наличие паспортов на вентустановки (№, дата) _____

наличие протоколов технических испытаний и наладки в случае реконструкции вентсистем

(№, дата, наименование обслуживающей организации)

освещение в образовательном учреждении (организации):

светодиодное на лестничном марше

люминесцентное в санузлах и пищеблоке

лампы накаливания в групповых комнатах

наличие протоколов измерений уровней искусственной освещенности

20.02.2018 ООО «Центр охраны труда «Связь»

(№, дата, наименование организации, результаты)

наличие и состояние защитной арматуры на светильниках имеется, удовлетворительное

наличие перегоревших ламп (в %) нет

наличие соответствующих требованиям условий для временного хранения неисправных и перегоревших ламп имеется

18. Здание оборудовано техническими средствами безбарьерной среды для передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья съёмный, демонтируемый пандус, табличка с номером телефона для вызова персонала, контрастные полосы на ступенях

19. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации:

19.1. охрана объекта осуществляется в настоящее время подготавливается документация для конкурсной процедуры (способ охраны – сторожа, вневедомственная, ЧОО.)

в составе _____ сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется в составе _____ человек.

Договоры по оказанию охранных услуг заключены: планируется заключить с 01.09.2020 г.

(наименование услуг, организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

19.2. системы охранной сигнализации имеется

19.3. системы видеонаблюдения и охранного телевидения имеется

19.4. наличие ограждения территории организации не имеется

20. В период подготовки к новому учебному году выполнены следующие работы

Ремонт спортивно-музыкального зала, лестничного марша и коридоров, покраска паркетного пола в групповых

21. Замечания и предложения комиссии:

замечаний нет

Члены комиссии

Валетова Ольга Юрьевна

начальник отдела образования

Норчинская Наталья Леонидовна

главный специалист

Дворникова Зоря Всеволодовна

главный специалист

Богуш Ян Анатольевич

начальник сектора обеспечения деятельности ОУ

Каширская Людмила Владимировна

заведующий

Зинатуллина Наталья Алексеевна

заместитель заведующего по АХР

Акт составлен «10» июля 2020 г.

22. Заключение председателя комиссии:

Учреждение готово к новому 2020/2021 учебному году

Председателя комиссии: Первый заместитель
Главы администрации Приморского района

А.В. Никоноров

«03» 08 2020 г.